

RAPORT DE CERCETARE

Sondaj de opinie privind cunoștințele, atitudinile și practicile tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani legate de infecția cu HIV, alte infecții cu transmitere sexuală și consecințele practicării sexului neprotejat





CUPRINS

Metodologie	5
Rezultate	7
Tinerii și viața sexuală - caracteristici generale	7
Caracteristici ale tinerilor care nu au utilizat niciodată prezervativ deși și-au început viața sexuală	14
Cunoștințe, atitudini legate de folosirea prezervativului	17
Cunoștințe și informații legate de bolile cu transmitere sexuală, inclusiv HIV/SIDA	23
Stigmatizare și discriminare legată de HIV/SIDA	30
Concluzii	32

Metodologie

Populația țintă a fost reprezentată de tinerii cu vârsta de 15-24 de ani din mediul urban și rural din România.

Eșantion: 1325 de subiecți, reprezentativ pentru populația țintă.

Eroare maximă tolerată: +/- 2.8 % la un nivel de probabilitate de 95%.

Eșantionare: Studiul național a folosit un model de eşantionare probabilistă, stratificată bistadial pentru selecția generală a gospodăriilor; au fost selectate în eşantion doar persoane de vârsta 15-24 din gospodării, iar în cazul în care în gospodărie trăiau mai mult de 2 tineri, a fost selectat unul singur, pe baza regulii zilei de naștere – primul care urma să își serbeze ziua de naștere.

Metoda de cercetare: sondaj – interviu față în față pe bază de chestionar administrat de operator de interviu.

Instrument de cercetare: chestionar individual.

Eșantionare

În primul stadiu au fost alese localitățile în care s-a realizat cercetarea. Localitățile au fost selectate aleator ținându-se cont de următoarele criterii de stratificare:

Primul criteriu de stratificare: 9 arii culturale.

- A1. Bacău, Neamț, Suceava, Vrancea, Botoșani, Vaslui, Galați, Iași;
- A2. Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Brăila, Giurgiu, Teleorman, Ialomița, Călărași;
- A3. Dolj, Mehedinți, Olt, Gorj, Vâlcea;
- A4. București, Ilfov;
- A5. Tulcea, Constanța;
- A6. Alba, Hunedoara, Brașov, Sibiu, Cluj, Mureș, Bistrița-Năsăud, Sălaj;
- A7. Maramureș, Satu Mare, Arad, Bihor;
- A8. Timiș, Caraș-Severin;
- A9. Covasna, Harghita.

Al doilea criteriu de stratificare: mediul de rezidență. Eșantionul a fost proporțional cu dimensiunea populației țintă de la nivel urban și rural (56.5% urban și 53.5% rural).

Al treilea criteriu de stratificare: dimensiunea localității (urban) și tipul administrativ sau gradul de dezvoltare (rural). Pentru mediul urban au fost luate în considerare trei tipuri de localități (orașe mari, mijlocii și mici) iar pentru mediul rural două tipuri (sate centre de comună și sate componente).

1. oraș mic – sub 49 999 de locuitori
2. oraș mediu – între 50 000 – 199 999 de locuitori
3. orașe mari – peste 200 000 de locuitori
4. sate centru de comună
5. sate componente.

În Municipiul București au fost realizate chestionare în toate sectoarele iar numărul de chestionare pe fiecare sector selectat a fost stabilit în funcție de dimensiunea populației generale.

Numărul de chestionare pe fiecare localitate a fost stabilit proporțional cu dimensiunea populației țintă pe fiecare arie, mediu de rezidență și tip de localitate.

În funcție de distribuția populației pe criteriile de stratificare alese s-a stabilit ponderea chestionarelor în eșantionul total pentru fiecare strat în parte; mai departe, în funcție de numărul de chestionare necesare pe fiecare strat, au fost stabilite punctele de eșantionare avându-se în vedere realizarea a 10-12 chestionare pe fiecare punct.

Selecția localităților s-a făcut direct proporțional cu mărimea localității respective (număr de locuitori), în așa fel încât fiecare locuitor din mediul urban și rural al județului să aibă o probabilitate egală de includere în eșantionul de studiu. În acest sens, fiecărei localități i-a fost atribuit un număr de șanse de selecție diferit, în funcție de numărul său total de locuitori.

În cel de-al doilea stadiu au fost alese secțiile de votare din fiecare strat în parte în funcție de numărul de puncte de eșantionare rezultate. La nivelul fiecărei secții de votare, gospodăriile au fost alese prin metoda drumului aleator - gospodăriile au fost selectate succesiv, de la punctul de început al sectorului (clusterului), respectând *regula părții drepte a străzii* (au fost realizate chestionare numai pe partea dreaptă a străzii, de la punctul de început, folosind diverse reguli de urmare a traseului în funcție de situațiile întâlnite: stradă înfundată, revenirea în punctul de plecare etc.). *Punctul de început al sectorului* a fost selectat aleator prin selecția din secția de votare a unei străzi și a unui număr. A fost stabilită o *listă principală de gospodării* și o *listă de rezerve*.

În fiecare gospodărie a fost aleasă o persoană cu vârsta de 15-24 ani. Au fost folosite cote de selecție astfel încât eșantionul să conțină proporțional cu ponderea în populație reală a tinerilor cu vârste de 15-19 ani, respectiv 20-24 ani și o distribuție proporțională în funcție de gen (băieți/fete). Pentru stabilirea cotelor au fost folosite ca reper date oficiale ale Institutului Național de Statistică.



În cazul în care în gospodăria selectată au fost prezente mai multe persoane eligibile, dintre acestea a fost aleasă una singură, folosindu-se regula zilei de naștere (persoana care și-a serbat prima ziua de naștere față de momentul realizării interviului). Dacă persoana selectată nu a fost găsită acasă, a fost programată o nouă vizită la gospodăria respectivă. Operatorul de interviu a făcut trei vizite pentru interviuarea persoanei selectate (principiul „celor trei vizite”), în zile și la intervale orare diferite, înainte de a apela la eșantionul de rezervă.

Rezultate


Tinerii și viața sexuală - caracteristici generale

Debutul vieții sexuale poate reprezenta un moment de risc pentru contractarea infecțiilor cu transmitere sexuală și în același timp, poate reprezenta momentul în care campaniile de informare și educație pot aduce un beneficiu major pentru prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală. Aproximativ 62% dintre tineri declară că și-au început viața sexuală, 26.6% declară că nu au făcut încă acest pas, în vreme ce 11% au refuzat să răspundă la această întrebare.

Media vârstei la care tinerii și-au început viața sexuală este de 16.7 ani (17.5 fete, 16.1 băieți). Ponderea celor care și-au început viața sexuală în cadrul unei relații formalizate – logodnă sau căsătorie – este de doar 5.7%. Majoritatea tinerilor care și-au început viața sexuală – peste 80% - au avut ca prim partener un iubit, un amic sau o cunoștință. Mai mult decât atât, aproximativ 16% dintre tinerii de vârstă 15-24 de ani declară că au avut primul contact sexual la prima întâlnire sau la câteva zile după aceea. Este posibil ca acest gen de atitudine să predisună la relații ocazionale cu parteneri ocazionali - una dintre premisele favorizante pentru contractarea infecțiilor cu transmitere sexuală.



Când ai avut primul contact sexual cu această persoană, de cât timp erați împreună?




Un alt factor care influențează răspândirea infecțiilor cu transmitere sexuală este comportamentul tinerilor legat de folosirea prezervativului.

Aproximativ 27% dintre tineri declară că nu au folosit prezervativul la primul contact sexual. Dintre aceștia aproximativ 32% au indicat drept motiv faptul că a fost ceva "neprevăzut", iar 29% au procedat astfel, datorită încrederii pe care au avut-o în partener. 15% dintre respondenți – ceea ce reprezintă un procent semnificativ din eșantion - declară că nici nu s-au gândit să folosească prezervativul la primul contact sexual.


Principalul motiv pentru care 70% dintre tineri au folosit prezervativul la primul contact sexual a fost evitarea unei sarcini nedorite, doar jumătate dintre ei considerând că în acest fel pot și evita infectarea cu HIV.

Rezultatele sunt îngrijorătoare și reflectă nu numai lipsa de informare a tinerilor în ceea ce privește folosirea prezervativului ca metodă de contracepție, cât și insuficienta conștientizare a riscului de îmbolnăvire pe care îl presupune contactul sexual neprotejat.


La primul contact sexual ai folosit prezervativul?



Care este motivul pentru care NU ai folosit prezervativul la primul contact sexual?




Care sunt motivele pentru care ai folosit prezervativul la primul contact sexual?




Dintre tinerii de 15-24 de ani care și-au început viața sexuală, un procent îngrijorător de mare (16.3%) declară că nu au folosit niciodată prezervativul. Aceștia reprezintă o categorie de tineri cu risc ridicat de contractare a infecțiilor sexuale, mai ales în condițiile în care acest comportament este cumulat cu tendința de a avea relații ocazionale.

Ai utilizat vreodată prezervativul?




Majoritatea tinerilor între 15-24 de ani care și-au început viața sexuală au relații frecvente: 76% au declarat că ultimul contact sexual a avut loc în ultimele 3 luni, iar dintre aceștia peste 70% au declarat că în ultimele 3 luni relațiile sexuale au avut o frecvență de minim 2-3 ori pe săptămână.

Când ai avut ultimul contact sexual?




De câte ori ai avut contact sexual în ultimele trei luni?




Dintre tinerii care au avut relații sexuale în ultimele 3 luni, aproximativ 17% declară că au avut doi sau mai mulți parteneri în acest interval de timp, iar 76% declară că au avut un singur partener. Faptul că acești tineri au avut un singur partener nu este un neapărat un comportament sigur, care să asigure prevenirea contractării infecțiilor cu transmitere sexuală, cât timp acest comportament nu este însoțit și de folosirea prezervativului.

Cu câte persoane ai avut contact sexual în ultimele trei luni?



27.7% dintre tinerii intervievați declară că în ultimele 3 luni au folosit prezervativul la fiecare contact sexual pe care l-au avut cu ultimul partener, doi din cinci respondenți (20.8%) au folosit prezervativul la aproape fiecare contact sexual, 23.8% declară că au folosit prezervativ doar din când în când iar un sfert (25%) declară că nu au folosit prezervativ. În total, peste 68% dintre tinerii care au avut contacte sexuale în ultimele 3 luni au fost expuși cel puțin o dată riscului contractării unei infecții cu transmitere sexuală. Mai mult, la ultimul contact sexual avut aproximativ 41% dintre tineri nu au folosit prezervativ. Aceste procente sunt alarmante și reflectă tendința tinerilor din grupul țintă de a minimaliza sau de a nu lua în considerare riscurile pe care le implică contactele sexuale neprotejate.

Cu ultimul partener, în ultimele 3 luni, ai folosit prezervativ.... :




La ultimul contact sexual (cu ultima parteneră) ai folosit cumva prezervativul?



Principalul motiv pentru care jumătate dintre tineri (51.2%) nu au folosit prezervativul la ultimul contact sexual a fost încrederea pe care o au în partener, 13% afirmă că a fost o situație neprevăzută, iar unul din zece (9.1%) nu au avut un prezervativ la îndemână. Doi din cinci (17.2%) declară că nu au folosit prezervativul pentru că au utilizat o altă metodă contraceptivă - răspuns care arată că, de fapt, acești tineri sunt preocupați mai ales de evitarea unei sarcini nedorite, iar în cazul lor prezervativul este perceput mai puțin ca un mijloc de prevenire a infecțiilor cu transmitere sexuală.


De ce NU ai folosit prezervativul la ultimul contact sexual?




Doi din cinci tineri (19.7%) declară că în ultimele 12 luni au avut contacte sexuale ocazionale – acesta reprezentând un comportament la risc.

Dintre cei care au avut relații ocazionale în ultimele 12 luni, doar 43.5% declară că au folosit întotdeauna prezervativ, în vreme ce 15.6% declară că au folosit prezervativ doar uneori sau niciodată – o categorie cu risc ridicat de contractare a unor infecții cu transmitere sexuală.

În ultimele 12 luni ai avut contacte sexuale ocazionale? (relații sexuale cu persoane mai puțin cunoscute, prostituate etc.)?




Ai afirmat că în ultimele 12 luni ai avut cel puțin o relație sexuală ocazională. În cazul relațiilor sexuale ocazionale din ultimele 12 luni ai folosit prezervativul:



Caracteristici ale tinerilor care nu au utilizat niciodată prezervativul, deși și-au început viața sexuală

Așa cum indică rezultatele, aproximativ 16% dintre tinerii care și-au început viața sexuală nu au folosit niciodată prezervativul. Acesta este un grup cu risc crescut de contractare a unor infecții cu transmitere sexuală, inclusiv HIV, care merită o atenție specială. Principalul motiv pentru care tinerii din acest grup nu au folosit niciodată prezervativul este încrederea pe care o au în partener(ă) – 46.9% exprimându-se în acest sens. 16.7% declară că nu s-au gândit nicodată să folosească prezervativul – ceea ce reflectă lipsa de informare, dar și neconștientizarea riscurilor presupuse de infecțiile sexuale, 12.6% invocă faptul că relația a fost „neprevăzută” ca motiv al neutilizării prezervativului, 11% spun că nu au avut la îndemână un prezervativ, iar alți 11% spun că nu au folosit prezervativul niciodată din comoditate sau neglijență. 3.9% declară că partenerul nu a fost de acord în acest sens, iar 2% s-au simțit prea jenați pentru a folosi prezervativul. Acesta este tabloul complet al motivelor pentru care grupul menționat se expune unor situații riscante care facilitează propagarea infecțiilor cu transmitere sexuală.


De ce nu ai folosit niciodată prezervativul?




Frecvența raporturilor sexuale în cadrul acestui grup este relativ ridicată, 68.5% declarând că au avut ultimul contact sexual în ultimele 3 luni. Dintre aceștia, aproximativ 74% declară că au avut contact sexual în ultimele 3 luni de cel puțin 2-3 ori pe săptămână. Mai mult, dintre tinerii care au avut în permanență relații neprotejate în ultimele 3 luni, peste 11% au avut cel puțin 2 parteneri, iar aproximativ 76% un singur partener.

Jumătate dintre tinerii care nu au folosit niciodată prezervativul (47.5%) au avut ultimul contact sexual cu iubita/iubitul, 30.6% dintre aceștia au avut ca ultim partener sexual soția/soțul, iar pentru 6.3%, ultimul contact sexual a fost cu logodnica/logodnicul.


Când ai avut ultimul contact sexual?




De câte ori ai avut contact sexual în ultimele trei luni?



Cu câte persoane ai avut contact sexual în ultimele trei luni?



Care era relația dintre tine și ultima persoană cu care ai avut contact sexual?




Cunoștințe, atitudini legate de folosirea prezervativului

Trei din cinci tineri (59.1%) declară că s-a întâmplat să sugereze unui partener de relație că doresc folosirea prezervativului, iar dintre aceștia unul din cinci (20.8%) declară că a existat cel puțin un caz în care partenerul a reușit, în ciuda dorinței lui exprimate, să-l convingă să renunțe la prezervativ. 6.6% dintre tineri afirmă că a existat cel puțin un caz în care, la propunerea de a folosi prezervativul, partenerul lor a refuzat contactul sexual, iar în 3.5% din cazuri partenerul a rupt relația cu persoana interviuată pentru că i s-a propus folosirea prezervativului. Aceste date subliniază faptul că într-un cuplu, decizia de folosire a prezervativului este de multe ori unilaterală și, deși unii tineri ar prefera să utilizeze prezervativul ca mijloc de prevenire, nu sunt întotdeauna susținuți de către parteneri.

Ai sugerat vreodată vreunui(ei) partener(e) că tu ai vrea să folosești prezervativul?



Atunci când ai sugerat să folosești prezervativul, s-a întâmplat vreodată ca...




Schimbând perspectiva, jumătate dintre tineri (47.4%) declară că a existat cel puțin un caz în care partenerul a cerut folosirea prezervativului; dintre respondenții puși în această situație, 18.2% au refuzat să folosească prezervativul, iar 6.6% au refuzat contactul sexual cu prezervativ. Și aceste rezultate relevă existența un procent semnificativ de tineri care nu conștientizează suficient amploarea impactului negativ pe care contactele sexuale neprotejate îl pot avea asupra sănătății lor.

Ți-a cerut vreodată o(un) partener(ă) să folosești prezervativul?




Când ți-a cerut un(o) partener(ă) să folosești prezervativul, s-a întâmplat vreodată ca tu: ...?




Pentru aproximativ 12% dintre tinerii intervievați, prezervativul este exclusiv o metodă de evitare a sarcinii nedorite, iar pentru trei sferturi dintre aceștia (77.6%), acesta are în plus și rolul de a preveni infecțiile cu transmitere sexuală - inclusiv HIV/SIDA.

Prezervativul este o metodă de...




Doi din cinci tineri (42.2%) au încercat să procure prezervative în ultimele 12 luni; 14.7% dintre aceștia au reușit doar câteodată să cumpere prezervative, iar 1.3% nu au reușit deloc. Dintre cei care au reușit să procure prezervative doar câteodată, 13.6% au avut ca motiv prețul, iar 12.4% invocă drept motiv rușinea de a cere prezervative vânzătorului sau farmacistului.

În ultimele 12 luni ai încercat vreodată să procuri prezervative?



În ultimele 12 luni, ai reușit să procuri prezervative...




De ce nu ai reușit să procuți întotdeauna prezervative?




Jumătate dintre tinerii respondenți (52.4%) declară că în ultimele 12 luni nu au avut niciun prezervativ la ei, iar 15% declară că au avut doar uneori. Doar unul din zece tineri (11.1%) declară că au avut întotdeauna un prezervativ la ei în ultimele 12 luni.

În ultimele 12 luni, ai avut prezervative la tine...?




Majoritatea tinerilor consideră că este o idee bună folosirea prezervativului când ai un partener nou, doar 2.9% declarându-se împotriva acestei idei. 20.9% dintre tineri nu sunt de acord cu ideea că femeile ar trebui să ceară partenerilor utilizarea prezervativului; motivația poate fi dublă: fie faptul că se consideră că solicitarea folosirii prezervativului nu poate veni din partea femeii pentru că aceasta nu este responsabilitatea ei exclusivă, fie această cerere nu e potrivită în conjunctura unui act sexual. Unul din cinci respondenți (22.5%) consideră că nu este ușor să discuți cu un viitor partener despre utilizarea prezervativului, iar doi din cinci (38.1%) consideră că folosirea prezervativului scade plăcerea actului sexual. Fapt semnificativ, 15.1% dintre tineri consideră că este rușinos să ceri prezervative într-o farmacie sau chioșc, iar 8.8% se declară de acord cu ideea că bărbații care folosesc prezervativ își înșală partenererele. Un procent de 4.4% dintre tineri consideră că prezervativul poate fi folosit de mai multe ori, dovedind o slabă cunoaștere a modalității adecvate de utilizare a prezervativului ca mijloc de protecție împotriva infecțiilor cu transmitere sexuală.

Te rog să-mi spui dacă ești sau nu de acord cu următoarele afirmații referitoare la prezervativ:




Studiul a abordat și perspectiva situației existente în grupul de cunoștințe ale tinerilor. Aproximativ 41% dintre respondenți declară că majoritatea prietenilor sau colegilor lor folosesc prezervative.

Din câte știi tu, majoritatea prietenilor/colegilor tăi folosesc prezervative?




Educația sexuală este și responsabilitatea familiei tinerilor. A fost important din acest punct de vedere să testăm și atitudinile și comportamentele pe care le au familiile tinerilor în legătură cu protejarea împotriva infecțiilor cu transmitere sexuală și folosirea prezervativului. Astfel, 30% dintre tinerii intervievați declară că părinții au mai degrabă o părere bună despre folosirea prezervativului, însă o mare parte a tinerilor - două treimi dintre aceștia (68.4%) - declară că nu știu care este părerea rudelor/părinților despre folosirea prezervativului. Acest fapt dovedește că foarte puțini tineri discută cu părinții lor despre primul contact sexual, respectiv protejarea prin folosirea prezervativului sau alte metode de protecție, iar în această privință, comunicarea cu familia/părinții este mai degrabă deficitară, un subiect "tabu" – situație îngrijorătoare deoarece familia ar trebui să fie primul îndrumător al tinerilor în momentul începerii vieții sexuale.

Din câte știi tu, ce părere au rudele/părinții tăi despre utilizarea prezervativelor?




Rolul minimal al familiei în educația sexuală a tinerilor este susținut și de datele prezentate mai jos care indică faptul că doar 11% dintre tineri indică familia drept sursă de informare în legătură cu folosirea prezervativului. Sursele de informare preponderente au fost prietenii/colegii/anturajul pentru 37.7% dintre tineri, internetul (9.7%) sau ziarele, reviste ori broșurile (10.5%), acestea fiind sursele semnificative pentru aflarea informațiilor legate de prezervativ. Școala - prin profesori - are, ca și părinții un rol insuficient în educația sexuală a tinerilor, doar 8.4% dintre tineri indicând profesorii ca principala sursă de informare legată de utilizarea prezervativului.

De unde ai aflat cele mai multe lucruri despre prezervativ?




Cunoștințe și informații legate de infecțiile cu transmitere sexuală, inclusiv HIV/SIDA

Majoritatea tinerilor (peste 90%) au auzit de SIDA și sifilis, sunt însă mai puțin informați privind „herpesul genital” – doar 61.6% au auzit despre această boală, „gonoree” – 56% dintre tineri declară că au auzit de această boală sau „vegetații veneriene” – doar 25.4% au auzit de această boală. De asemenea foarte puțini tineri s-au testat pentru posibile infecții – cel mult 6.2% dintre ei au făcut test pentru depistarea sifilisului.




Tinerii declară că cele mai multe lucruri despre infecțiile cu transmitere sexuală le-au aflat de la prieteni/anturaj – 27.3%, internet – 13.4%, profesori – 13.2%, reviste, broșuri – 11.2% și doar 9.8% au avut drept sursă principală de informații privind aceste infecții părinții sau rudele. Se remarcă aceeași lipsă de comunicare în familie, legată de toate aspectele presupuse și implicate de viața sexuală a adolescenților.


De unde ai aflat cele mai multe lucruri referitoare la aceste infecții cu transmitere sexuală?



Doar 38.2% dintre tineri declară că au avut în ultimul an o discuție cu cineva despre infecțiile cu transmitere sexuală sau HIV/SIDA. Dintre cei care au purtat o astfel de discuție, cei mai mulți (49.2%) au discutat cu prieteni sau colegi, o treime (34.7%) au purtat astfel de discuții cu profesori, unul din cinci tineri (20.9%) au vorbit cu părinții sau altcineva din familie, iar unul din zece (12.6%) au discutat cu un medic. Este de remarcat ponderea importantă a celor care nu au discutat deloc despre aceste lucruri în ultimul an – poate fi atât efectul unei suprasaturații de informație asupra subiectului, dar și un indicator al ignoranței sau lipsei motivației în acest sens.

În ultimul an ți-a vorbit cineva/ai discutat cu cineva despre ITS/HIV/ SIDA?





Diversele mijloace externe de informare a tinerilor referitor la prezervativ au o amploare semnificativă, 48.6% dintre tineri declarând că au văzut cel puțin un material informativ cum ar fi poster sau pliant referitor la prezervativ, iar 37.1% declară că au participat la cel puțin un eveniment

În ultimul an ai văzut vreun material informativ cum ar fi poster, pliant referitor la prezervativ?




În ultimul an ai participat la vreun eveniment organizat în vreun spațiu public (discotecă, bar, club) care să fi avut ca și temă utilizarea prezervativului?




Gradul de informare insuficientă a tinerilor este ilustrat de faptul că 16.3% dintre tineri declară că nu cred că o persoană ar putea avea o boală cu transmitere sexuală fără să prezinte vreun simptom, iar o treime dintre tineri - 32.7%, nu au știut ce să declare în acest sens și nu au avut nicio opinie. Mai mult, aproximativ 47% dintre tineri sunt de părere că infectarea cu HIV are în toate cazurile manifestări evidente sau nu au nicio părere formată despre acest lucru.

Crezi că o persoană ar putea avea o ITS (infecție cu transmitere sexuală/boală venerică) fără să prezinte vreun semn de boală?




Crezi că o persoană poate fi infectată cu HIV fără să aibă vreun semn de boală?




Majoritatea tinerilor au un nivel destul de bun de informare asupra modalităților prin care HIV se poate transmite sau asupra modalităților prin care poate fi prevenită infectarea. Totuși nivelul de informare este insuficient atâta vreme cât 24.3% dintre tineri cred că țânțarul transmite HIV, 19% dintre tineri încă mai cred că HIV se transmite prin sărut iar 8.7% sunt de părere că boala se contractează dând mâna cu o persoană infectată cu HIV; aproximativ 28% dintre tineri cred că prin evitarea înțepăturilor de țânțari se reduce riscul infectării cu HIV.

Cum se poate infecta o persoană cu HIV:




Ce poate face o persoană pentru a reduce riscul de a se infecta cu HIV?




Datele studiului indică faptul că 37.8% dintre tineri consideră că ei nu au niciun risc de a se infecta cu HIV, iar dintre aceștia 7.9% cred acest lucru pentru că nu au contacte cu prostituate sau persoane puțin cunoscute, 14.1% nu sunt activi sexual iar 18.8% au contacte sexuale sigure, cu un partener stabil. Doar 8.6% dintre tineri sunt siguri că sunt protejați pentru infecția cu HIV pentru că folosesc prezervativul, în timp ce un procent foarte mare - 54.9% nu pot preciza de ce sunt siguri că nu se vor infecta cu HIV. Este un argument în plus, față de cele subliniate deja pe parcursul prezentării rezultatelor, că este nevoie de un efort suplimentar de informare și educare a tinerilor asupra riscurilor infectării cu HIV/alte infecții cu transmitere sexuală în timpul contactelor sexuale neprotejate. De menționat este că aproximativ 88% dintre tineri se declară interesați într-o anumită măsură de subiectul infecțiilor cu transmitere sexuală, inclusiv HIV/SIDA.


Cât de mare este riscul tău de a te infecta cu HIV?



De ce consideri că NU ai un risc de a te infecta cu HIV?



În legătură cu ITS/HIV/SIDA poți afirma că aceste subiecte...:




Stigmatizare și discriminare legată de HIV/SIDA

În general, informația despre HIV/SIDA acumulată la nivelul unei societăți se reflectă inclusiv în gradul de toleranță sau atitudinea discriminatorie pe care o manifestă indivizii față de persoanele infectate.

Din datele analizate în acest studiu a reieșit că unul din zece tineri (10.2%) cunoaște o persoană infectată cu HIV sau care a murit din această cauză. 43.9% dintre tineri nu ar lua masa cu o persoană infectată cu HIV, iar 18.6% nu ar accepta să îngrijească o rudă în situația în care aceasta s-ar infecta cu HIV. Mai mult, 29.2% dintre tineri consideră că unui alt tânăr, elev sau student infectat cu HIV nu ar trebui să i se mai permită să meargă la școală, iar 34% cred că unui profesor infectat cu HIV ar trebui să i se interzică să mai predea la școală.

Rezultatele indică un nivel ridicat de intoleranță care determină atitudini și comportamente discriminatorii ale tinerilor față de persoanelor infectate cu HIV, fapt care își găsește fără îndoială explicația și în insuficientele cunoștințe pe care tinerii le au despre HIV/SIDA.

Cunoști personal pe cineva care este infectat cu HIV sau care a murit de SIDA?



Ai fi dispus să iei masa cu o persoană despre care știi că are HIV sau SIDA?




Dacă o rudă a ta s-ar infecta cu HIV, virusul care cauzează SIDA, ai accepta să o îngrijești?



Dacă un elev/student are HIV/SIDA, ar trebui să i se permită să meargă în continuare la școală?



Dacă un profesor are HIV/ SIDA, ar trebui să i se dea voie să predea în continuare în școală?



Concluzii

Analiza datelor culese în cadrul acestui studiu a dus la o serie de concluzii clare asupra unor deficiențe care reclamă măsuri de intervenție guvernamentale sau nonguvernamentale. Astfel:

- Dintre tinerii cu vârste între 15-24 de ani care și-au început deja viața sexuală, un procent semnificativ (16%) nu au folosit prezervativul niciodată. Dintre aceștia majoritatea – aproximativ 68% – au avut cel puțin un contact sexual în ultimele 3 luni. Acest grup are un risc ridicat de contractare a infecțiilor cu transmitere sexuală.
- Peste 68% dintre tinerii care au avut contacte sexuale în ultimele 3 luni au fost expuși cel puțin o dată riscului contractării unei infecții cu transmitere sexuală pentru că nu au folosit la fiecare contact sexual prezervativ.
- Dintre respondenții care au avut relații ocazionale în ultimele 12 luni (aproximativ 19%), doar 43.5% declară că au folosit întotdeauna prezervativ, în vreme ce 15.6% declară că au folosit prezervativ doar uneori sau niciodată; și această categorie de tineri are risc ridicat de contractare a unor infecții cu transmitere sexuală.
- Unii tineri nu sunt convingși de necesitatea folosirii prezervativului - dintre cei cărora partenerul le-a cerut direct să folosească prezervativul în timpul actului sexual, 18% au refuzat utilizarea acestuia.
- 12% dintre tineri văd în prezervativ exclusiv un mijloc de evitare a unei sarcini nedorite, și mai puțin un mijloc de evitare a infecțiilor cu transmitere sexuală - procentul este semnificativ în condițiile în care informațiile referitoare la acest aspect sunt mediatizate larg prin diverse mijloace de comunicare.
- Deși, în general, societatea actuală este mult mai permisivă la probleme legate de sexualitate, iar conformismul în această privință a fost mult diminuat în comparație cu deceniile trecute, pentru 15 % dintre tinerii cu vârste între 15-24 ani este încă rușinos să cumpere prezervative la magazin sau farmacie. Aproximativ 52% dintre tineri declară că în ultimul an nu au avut niciodată prezervative la ei. În aceste condiții, folosirea prezervativului este încă departe de a deveni o obișnuință firească a tinerilor.
- Familia și școala ocupă mai degrabă un rol marginal în educația sexuală a tinerilor, în special în ceea ce privește prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală și folosirea prezervativului. Doar 11% dintre elevi indică părinții sau rudele ca fiind sursa principală de informații privind folosirea prezervativului, iar pentru aproximativ 10% dintre tineri, profesorii sunt cei de la care au aflat cele mai multe informații în legătură cu acest subiect.
- Deși informatizarea accentuată a societății ultimilor ani și implicit libera circulația a informației ar fi putut crește nivelul de educație generală a tinerilor, în fapt se poate observa că infecțiile cu transmitere sexuală și HIV/SIDA sunt subiecte încă insuficient cunoscute de către tineri. Aproximativ 16% dintre respondenți sunt convingși că infecțiile cu transmitere sexuală sunt însoțite obligatoriu de simptome evidente, iar un sfert dintre aceștia (24.3%) cred că HIV se poate transmite prin înțepăturile de țânțar. Semnificativ, doi din cinci tineri (37.8%) consideră că nu au niciun risc de a se infecta cu HIV, iar dintre aceștia doar 8.6% se simt în siguranță pentru că folosesc prezervativul.
- Pe fondul informării insuficiente, o pondere semnificativă a tinerilor intervievați au atitudini și comportamente discriminatorii față de persoanele infectate cu HIV. Astfel, 39.8% dintre tinerii respondenți nu ar fi dispuși nici măcar să ia masa cu o persoană infectată cu HIV/SIDA, iar 34% consideră că unui profesor infectat cu HIV ar trebui să i se interzică să mai predea la școală – aceste rezultate fiind edificatoare în acest sens.



iceland liechtenstein norway



Fundația TINERI PENTRU TINERI
YOUTH FOR YOUTH Foundation

membră a



CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII

Finanțat printr-un grant oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia
prin Mecanismul Financiar SEE (Spațiul Economic European)